

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг МКУК «Трудобеликовская сельская
библиотека»

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1	2	3	4	5	6
Критерий «Открытость и доступность информации об организации»					
Неполное соответствие информации о деятельности учреждения культуры на сайте	Актуализация информации о деятельности учреждения на сайте	26.07.2023	Шрайнер Наталья Николаевна, директор		26.07.2023
Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»					
Доступность записи на получение услуги на официальном сайте	Актуализация записи на получение услуги на сайте	26.07.2023	Шрайнер Наталья Николаевна, директор		26.07.2023
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг		15.12.2020	Шрайнер Наталья Николаевна, директор		15.12.2020
Критерий «Доступность услуг для инвалидов»					
Недостаточный уровень обеспечения условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.	Для достижения данного критерия нет возможности, так как помещения библиотеки находится на 2 ^{-м} этаже двухэтажного здания ДК., а реконструкция здания не возможна.	29.09.2020	Шрайнер Наталья Николаевна, директор		29.09.2020
Недостаточный уровень обеспечения условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.	Для достижения данного критерия сотрудники библиотеки обслуживают инвалидов, не имеющих возможности посетить библиотеку, на дому	29.09.2020	Шрайнер Наталья Николаевна, директор		29.09.2020